

RICOH IM C2000

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LÁSER A COLOR A3

2026



10 AÑOS
EXPERIENCIA

RICOH

TOSHIBA

xerox

Conoce más de NOSOTROS



Somos una empresa colombiana dedicada a la comercialización de fotocopiadoras multifuncionales Ricoh, Toshiba y Xerox, así como de insumos y suministros para estos equipos.

En DistriRicoH, trabajamos con compromiso y excelencia para brindar un servicio de alta calidad y una asesoría profesional a nuestros clientes.

Con más de 10 años de experiencia, ofrecemos soluciones de impresión confiables para las oficinas colombianas, respaldadas por equipos en óptimas condiciones y un equipo humano certificado.



NUESTRAS SEDES

DistriRicoH cuenta con sedes y puntos físicos estratégicos para brindar atención, asesoría y soporte técnico de manera directa y oportuna.



Bogotá, Ak. 15 #77 05, C.C
Alta Tecnología Local 2-205




Bogotá, Modelia, Transversal
85g #25b 10



Medellín, Antioquia, Cr 48
#10 45, CC Monterrey

Conoce al equipo



Conoce a nuestro equipo de asesores profesionales, capacitados para brindarte acompañamiento y asesoría personalizada para ofrecerte soluciones confiables y adaptadas a tus necesidades.



Pablo Estrada
Asesor Medellín

★★★★★



Eliana Agudelo
Asesora Bogotá

★★★★★



Carolina Rojas
Asesora Bogotá

★★★★★



Jahn Ballen
Asesor Bogotá

★★★★★




Alejandra Restrepo
Asesora Bogotá


★★★★★





Dora Carmona
Asesora Medellín

★★★★★

 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

 Bogotá Modelia, Traversal 85g #25b 10

 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2


 Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

 314 2971604

 ventas@distriRicoh.com.co

DR
DistriRicoh

ENVÍOS NACIONALES



Realizamos envíos a nivel nacional con transportadoras aliadas como Servientrega, Interrapidísimo, Coordinadora y Lanceros. El costo del guacal se adiciona al valor total de la impresora. El cliente asume el flete o envío y puede elegir la transportadora de su preferencia. La responsabilidad del transporte recae en el cliente una vez el equipo es despachado.



📍 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

📍 Bogotá Modelia, Traversal 85g #25b 10

📍 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2

📍 Cúcuta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

📞 314 2971604

✉ ventas@distriRico.com.co



DISTRIRICOH presenta la impresora multifuncional RICOH Aficio IM C2000, un equipo altamente confiable, de alto rendimiento y fácil de usar. Permite imprimir en tamaños estándar como media carta, carta y oficio, e incluye una bandeja de papel (opcional) con función dúplex.

RICOH ofrece impresión de alta calidad a bajo costo, garantizando eficiencia operativa y seguridad para una gestión documental sin preocupaciones.

RICOH


Multifuncional IM C2000


Ideal para medianas y grandes empresas



 20 ppm


 Impresora Láser
a Color



 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

 Bogotá Modelia, Traversal 85g #25b 10

 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2  314 2971604

 Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

 ventas@distriRicoH.com.co

RICOH IM C2000 IM C2500

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escáner



Multifunción a color 11" x 17"

Saque ventaja de la tecnología que escala y es flexible como su negocio necesita que lo sea. Sea más productivo y eficiente con el rango de RICOH IM C2000/C2500 de dispositivos a color de 11" x 17".

Es tiempo de:

- Velocidades de impresión de 20 - 25 ppm.
- Panel de operaciones inteligentes fácil de usar de 10,1" con menú intuitivo.
- Opciones de conectividad móvil - incluido NFC, AirPrint® o Mopria.
- Aumento del tiempo de actividad y rendimiento, con RICOH Intelligent Support. Increased uptime and performance — with RICOH

Acceda a un rango de funciones y actualizaciones de productividad, como escanear directamente a su correo electrónico o a carpetas dedicadas en su red y garantizar que tenga las últimas mejoras de seguridad y opciones de conectividad de dispositivos móviles. Nuestros Dispositivos inteligentes están diseñados para hacer más como y cuando lo necesite su negocio para hacer más, usando una tecnología que sea escalable, segura, sostenible y simple.

📍 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

📍 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2

📞 314 2971604

📍 Bogotá Modelia, Traversal 85g #25b 10

📍 Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

✉ ventas@distriRicoh.com.co

DR
DistriRicoh

Obtenga más de sus Dispositivos inteligentes:

- Ajustes adaptados para usuarios individuales, para un rápido acceso a aplicaciones que usan con mucha frecuencia.
- Trabaja de forma más eficiente, con una capacidad expandida de la bandeja de papel.
- Actualizaciones automáticas de firmware, que proporcionan máxima seguridad.

RICOH Intelligent Devices siguen siendo actuales y relevantes, sin importar lo que requiera su lugar de trabajo. De esta forma, tiene acceso rápido e inmediato a nuevas funcionalidades, cuando lo necesite. Los valores bajos de TEC (Consumo típico de electricidad) amigable con el ambiente ofrecen una reducción del consumo de energía y un recorte de costos de ejecución, mientras que las funciones de RICOH Intelligent Support como el Mantenimiento preventivo significan que el rendimiento del dispositivo es monitoreado y que cualquier arreglo se resolvió de forma veloz, minimizando el impacto en el lugar de trabajo.

Todos los Dispositivos inteligentes proporcionan:

- Acceso rápido a Herramientas de ayuda en la web a través de RICOH Intelligent Support.
- Una interfaz de usuario consistente y experiencia a través de su flota Ricoh.
- Fácil integración con soluciones de terceros.
- Lanzamientos regulares de actualizaciones de funcionalidad para hacer más, más rápido y de forma inteligente

¿Listo para lanzarse directamente a una forma más rápida de trabajar? Nuestro rango de Dispositivos inteligentes viene con un Panel de operaciones inteligentes de 10,1" diseñado para mejorar su productividad, movilidad y compromiso ambiental. Experimente una interfaz de usuario que ofrece una navegación rápida y simple con la capacidad de personalizar el esquema para que se adapte mejor a sus necesidades, incluso agregando la marca propia de su empresa. Acceder a las funciones del dispositivo, y moverse entre trabajos y tareas de forma rápida y conveniente permite que los equipos trabajen de forma más inteligente.



📍 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

📍 Bogotá Modelia, Traversal 85g #25b 10

📍 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2

📍 Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

☎ 314 2971604


✉ ventas@distriRicoh.com.co


DR
DistriRicoh


RICOH IM C2000/IM C2500


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES


	IM C2000	IM C2500
INFORMACIÓN GENERAL		
Tiempo de calentamiento		21 segundos
Velocidad de primera salida: B/N		5.1 segundos
Velocidad de primera salida: color pleno		7.4 segundos
Velocidad de salida continua		
Memoria: estándar	20 ppm	25 ppm
Memoria: máximo		2 GB
HDD: estándar		4 GB
HDD: máximo		320 GB
Capacidad de SPDF		320 GB
Peso		100 hojas
Dimensiones: Peso x Profundidad x Altura	200 libras/91 kg	200.6 libras/91 kg
Fuente de energía		587 x 685 x 913 mm, 23.1" x 27.0" x 35.92" 120V - 127V 60Hz
COPIADORA (ESTÁNDAR)		
Copiado múltiple		Hasta 999 copias
Resolución		600 dpi
Zoom		De 25 % a 400 % en 1 % pasos
IMPRESORA (ESTÁNDAR)		
CPU		Intel Apollo Lake 1,3GHz
Idioma de la impresora: estándar		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación)
Idioma de impresión: opción		Genuine Adobe® PostScript® 3TM, PDF Direct de Adobe
Resolución de impresión		Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz de red: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB I/F Tipo A, Dispositivo USB I/F tipo B
Interfaz de red: opción		LAN inalámbrico (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2do puerto)
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Entornos Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Entornos Mac OS		Macintosh OS X v10.11 o superior
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Entornos SAP®		SAP® R/3®, S/4®
Otros entornos soportados		IBM iSeries AS/400 que usa OS/400 Host Print Transform
ESCÁNER (ESTÁNDAR)		
Velocidad de escaneo		80 ipm (simple)
Resolución: máxima		Hasta 1.200 dpi
Método de compresión		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale
Formatos de archivo		Única página: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de encriptado, OCR* Múltiples páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de encriptado, OCR* Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD
Modos de escaneo		
FACSIMIL (OPCIONAL)		
Círcuito		PSTN, PBX
Velocidad de transmisión		2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria)
Velocidad del módem: máxima		33.6 Kbps
Resolución: estándar		8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi
Resolución: opción		16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Método de compresión		MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo		81 spm (rotación de imagen LEF A4/LT LEF)
Memoria: estándar		4 MB (320 páginas)
Memoria: máximo		60 MB (4.800 páginas)
MANEJO DE PAPEL		
Tamaño de papel recomendado		Bandeja 1: 8-1/2" x 11" (A4); Bandeja 2: 5-1/2" x 8" - 12" x 18" (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), sobres Bandeja de derivación: hasta 12" x 18", sobres, tamaños personalizados [ancho: 3,5" - 12,6" (90 - 320 mm), Largo: 5,8" - 49,6" (148 - 1260 mm)]
Entrada de papel: estándar		1.200 hojas
Paper input: maximum		2,300 hojas
Salida de papel: estándar		500 hojas 8,5" x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes
Salida de papel: máximo		1.625 hojas
Peso del papel		Bandejas: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) Derivación: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2) Doble: 14 - 68 libras Bond/142 libras Índice (52 - 256 g/m2)
Tipos de papel		Común, reciclado, especial, colorado, membrete, cartulina, preimpreso, bond, revestido, sobre, etiqueta, OHP, brillante

 **Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205**

 **Bogotá Modelia, Trasversal 85g #25b 10**

 **Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2**

 **Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez**

 **314 2971604**

 **ventas@distriRicoh.com.co**

 **DistriRicoh**

RICOH IM C2000/IM C2500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C2000	IM C2500
ECOLOGÍA		
Consumo de energía: máximo		Menos de 1.584 W
Operación de consumo de energía: B/N	422.5 W	454.7 W
Operación de consumo de energía: color pleno	462.3 W	498.5 W
Consumo de energía: listo		45.2 W
Consumo de energía: suspendido		0.54 W
TEC	0.7 kWh	0.87 kWh

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO

1 x bandeja de papel de 550 hojas (PB3270)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m ²)
2 x bandeja de papel de 550 hojas (PB3280)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m ²)
Acabador de manuales de 1.000 hojas (SR3270)	Tamaño del papel: bandeja de prueba: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), bandeja de cambio: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), bandeja de manual: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m ²); capacidad de apilado: 1.000 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño del papel de engrapado: engrapado normal: 8,5" x 11" a 12x18" (A4 - A3), puntada decorativa: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m ²); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados, manual
Sistema de acabado interno de 500 hojas (SR3250)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m ²); Capacidad de apilado: 250 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m ²); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados
Bandeja de cambio interno (SH3080)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m ²); Capacidad de apilado: 500 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m ²); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados Paper size: 5.5" x 8.5" to 12" x 18" (A6 - A3); Paper weight: 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (52 - 300 g/m ²)
Bandeja de cambio interno (SH3080)	Capacidad de bandeja: 250 hojas con papel de 80 g/m ² (A4, LT o menor), 125 hojas con papel de 80g/m ² (B4, LG o mayor); tamaño del papel: 12,60" x 23,62" o menor, 12,60" x 49,61" al usar el modo SP; peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m ²)
Bandeja de un depósito (BN3130)	Capacidad de bandeja: 125 hojas; tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A5-A3); peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m ²)

OTRAS OPCIONES

Tipo de opción de fax M37, Unidad de interfaz G3 tipo M37, Unidad de memoria tipo M37 4GB, Gabinete tipo F, Mesa con rueditas tipo M3, TARJETA VM tipo M37, Unidades de perforado (PU3070, PU3080), unidad PostScript3 tipo M37, Unidad de interfaz IEEE 802.11a/g/n tipo M19, Opción de servidor de dispositivo tipo M37, Conversor de formato de archivo tipo M19, Unidad de OCR tipo M13, Unidad de extensión del área de impresión tipo M19, soporte de teclado externo tipo M19, Interfaz de contador opcional tipo M12, Soporte de contador de teclas tipo M3, lector de tarjeta NFC tipo M37, Unidad incorporada del lector de tarjeta inteligente tipo 37, ESP XG-PCS-15D, teclado USB externo (sin soporte), Unidad de memoria de FAX tipo M19 64MB, Unidad puente BU 3090, Bandeja de guía de papel banner tipo M19

CONSUMIBLES


Toner: black 16.500 impresiones Toner: cyan/magenta/amarillo 10.500 impresiones Método de medición de la producción de consumibles con base en A4, cobertura del 5 %


Es posible que algunas opciones no estén disponibles al momento de la salida al mercado.


Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso.


Para rendimiento máximo, recomendamos usar piezas y suministros genuinos de Ricoh.


Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.

 Bogotá, Ak 15 #77 05, Centro de Alta Tecnología Local 2-205

 Bogotá Modelia, Trasversal 85g #25b 10

 Medellín, Antioquia, Cra 48 #10 45 C.C Monterrey piso 2

 Cucúta, Edificio Cantabria AV 1E # 11-70 Local 110 Urbanización Quinta Vélez

 314 2971604


 ventas@distriRicoh.com.co


 **DistriRicoh**



Contáctanos

DistriRicoh cuenta con sedes y puntos físicos estratégicos para brindar atención, asesoría y soporte técnico de manera directa y oportuna.

 314 297 1604

 www.distriRicoh.com.co

 Bogotá, Modelia, Transversal 85g #25b 10